СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНА

клас φ с Ra = 250 MPa
клас N с Ra = 460 MPa

Φ,N	Φ6.5	N8
М	88	773
КГ	23	306
Ст.φ=23КГ		Ст.N=306КГ

Общо = 329КГ

З А Б Е Л Е Ж К И

1. .Бетон клас по якост на натиск C25/30 с Fcd=16,7MPa
2. Армировъчна стомана
-носеща-клас B460 (N)
-монт. и разпределителна - клас B250 (гладка), озн. с φ
3. Минимално бетонно покритие не по-малко от 2см!
4. За приемането на кофража и армировката, проектанта да бъде уведомен преди началото на монтажа!

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ!
на основание чл. 145, ал. 1 от ЗУТ
главен архитект ....
дата 16. 07. 2018

КОНСУЛТАНТ "ГЕОДЕТ" ЕООД
Стара Загора
Специалист част: КСС и ПБЗ
инж. Св. Иванов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0582
инж. ТЕМЕНУЖКА КЪНЧЕВА ПАПАЗОВА
/дата/
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

"ПОКРИТА ТРИБУНА И СЪБЛЕКАЛНЯ НА ГРАДСКИ СТАДИОН"
в ПИ 51809.502.907, УПИ NoXX, кв.183, гр. Нова Загора
Община Нова Загора

Възложител: Община Нова Загора

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 02397
инж. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ ПАПАЗОВ
Секция: КСС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

АРМАТУРЕН ПЛАН
ПЛОЧИ на кота +1.85 и +4.85

Част: СК
Фаза: ТП
N- чертеж СК-12b